

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/21 z dnia 25.01.2021 roku

FRIMATRAIL FRENOPLAST S.A. realizując projekt „Dywersyfikacja produkcji zakładu wytwarzającego materiały cierne dla kolejnictwa poprzez wdrożenie do produkcji wyników prac badawczo-rozwojowych – kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL prasowanej na zimno”, współfinansowany z EFRR w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz w nawiązaniu do „Wytucznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zaprasza do składania ofert na dostawę:

Mieszalnika bębnowego do produktów sypkich **(uśrednianie granulacji mieszanki ciernej)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiającym jest: FRIMATRIL FRENOPLAST S.A.,
z siedzibą: Watykańska 15, 05-200 Majdan,
NIP 1251634961, REGON 362299300

Zamówienia udziela się z zachowaniem następujących reguł:

- 1) Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności;
- 2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
- 3) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających;
- 4) Niniejsze zapytanie umieszczono na stronie Zamawiającego, www.frimatrail-frenoplast.pl, oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019r. (MliR/2014-2020/12(4)), na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>;
- 5) W przypadku, gdy pomimo umieszczenia zapytania na stronie Zamawiającego www.frimatrail-frenoplast.pl oraz na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>, Zamawiający otrzyma tylko jedną ofertę, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną;
- 6) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny;
- 7) Czynności związane z realizacją zamówienia w zakresie korespondencji i obsługi dokumentowej, Zamawiający dokonuje w formie pisemnej, elektronicznej lub za pomocą faksu;
- 8) Kod wspólnego słownika zamówień (CPV) : 42000000-6 – maszyny przemysłowe;
- 9) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Agnieszka Roguska – Specjalista ds. Zakupów i Logistyki, tel. +48 668 477 714, fax. (22) 787 94 79
e-mail: aroguska@frimatrail-frenoplast.pl
- 10) Dane Zamawiającego:
FRIMATRIL FRENOPLAST S.A.,
Watykańska 15, 05-200 Majdan
NIP 125-163-49-61, REGON: 362299300
www.frimatrail-frenoplast.pl

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dotyczy:

Dostawy mieszalnika bębnowego do produktów sypkich (uśrednianie granulacji mieszanki czarnej), o następujących parametrach technicznych:

- Ilość sztuk do zakupu: 1;
- Pojemność całkowita bębna: nie mniejsza niż 500 dm³;
- Objętość robocza mieszalnika: większa od 300 dm³;
- Wnętrze bębna mieszającego wyposażone w dokręcane łopaty mieszające ze stali nierdzewnej;
- Elementy będące w kontakcie z materiałem mieszanym wykonane winny być ze stali nierdzewnej w specyfikacji AISI 304 lub 304L, zaś spoiny wewnętrzne szlifowane;
- Bęben mieszający zamykany szczelnym włazem załadowczo-inspekcyjnym o średnicy min. 400 mm;
- Napęd bębna realizowany poprzez silnik elektryczny trójfazowy o mocy max. 1,5 kW z motoreduktorem ślimakowym zapewniającym ok. 11 obr/min – wyposażony w falownik umożliwiający płynną kontrolę w zakresie 0 -18 obr./min z zapewnieniem nawrotów, stabilnego utrzymania i pozycjonowania, łagodny start i zatrzymanie;
- Elementy sterujące umieszczone w skrzynce sterowniczej o odporności min. IP 66, możliwość programowania czasu pracy i zmian prędkości obrotów bębna (oraz kierunku obrotów) podczas cyklu pracy, zaś wszystkie opisy elementów sterujących będą trwale naniesione w języku polskim, a wyłącznik główny urządzenia umożliwi założenie blokady kłódkowej w stanie wyłączenia;
- Konstrukcja wsporcza mieszalnika wykonana ze stali węglowej, konstrukcyjnej, malowana farbą zabezpieczającą przed korozją;
- Konstrukcja mieszalnika zapewni izolację przeciwdrganiową od podłoża, na którym zostanie posadowiony;

- Urządzenie będzie posiadać certyfikat zgodności CE, oparty na obowiązujących w momencie dostawy normach i wymaganiach;
- Urządzenie będzie wytwarzać hałas o wartości mniejszej niż dopuszczalna wg. obowiązujących w momencie dostawy dokumentów normatywnych i wymagań prawnych;
- Mieszalnik będzie wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i przepięciowe;
- Wraz z urządzeniem dostarczona zostanie dokumentacja techniczna obejmująca: ważny certyfikat bezpieczeństwa CE, instrukcje montażu i obsługi wraz z niezbędnymi rysunkami, schemat układu elektrycznego i sterującego, niezbędne atesty i dokumentacje podzespołów z dostaw zewnętrznych, instrukcję konserwacji i czyszczenia (mycia) wraz z wykazem dopuszczonych środków myjących
- Dostawca zapewni gwarancję na całe urządzenie oraz serwis gwarancyjny na okres nie krótszy niż 18 miesięcy począwszy od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru urządzenia.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty to dzień **5 lutego 2021 roku, godz. 16:00.**

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

aroguska@frimatrail-frenoplast.pl

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie czas realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych.



V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
 - a.) treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 - b.) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej i zawierać cenę wykonania zamówienia w kwocie netto i brutto, czas realizacji, licząc od dnia wejścia w życie umowy (w dniach kalendarzowych), okres gwarancji na mieszalnik oraz termin płatności,
 - c.) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.

2. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
 - a.) formularz ofertowy - sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
 - b.) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
 - c.) oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
 - d.) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
 - e.) dokument potwierdzający posiadanie znaku CE przez mieszalnik;

- f.) dokument, potwierdzający właściwości mieszalnika, na podstawie którego możliwe będzie ocenienie, spełnienia przez mieszalnik warunków technicznych, wskazanych w niniejszym zapytaniu;
- g.) inne wymagane oświadczenia i dokumenty w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
- a.) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - b.) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania zamówienia,
 - c.) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Z postępowania wyklucza się:
- a.) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
 - b.) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 - c.) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
 - d.) Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie zgodnie z poniższymi kryteriami:

- cena mieszalnika w kwocie netto – 90%,
- czas realizacji (w dniach kalendarzowych), licząc od dnia wejścia w życie umowy - 10%.

Maksymalna, możliwa do przyznania ilość punktów - 100 pkt.

2. Sposób oceny ofert :

a.) Ocena kryterium ceny mieszalnika bębnowego do produktów sypkich (uśrednianie granulacji mieszanki ciernej) w kwocie netto odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$K1 = Cmin/Cb \times 90$ gdzie:

K1 - oznacza ilość punktów za kryterium ceny mieszalnika w kwocie netto,

Cmin - oznacza najniższą zaoferowaną cenę mieszalnika w kwocie netto,

Cb - oznacza cenę mieszalnika w kwocie netto ocenianej oferty,

90 - maksymalna liczba punktów za najniższą cenę mieszalnika w kwocie netto.

b.) Ocena kryterium czasu realizacji dla dostawy mieszalnika bębnowego do produktów sypkich (uśrednianie granulacji mieszanki ciernej) odbędzie się w oparciu o przyznanie następujących punktów:

- 10 punktów, gdy czas realizacji wyniesie do 49 dni kalendarzowych, licząc od dnia wejścia w życie umowy,

- 0 punktów, gdy czas realizacji wyniesie powyżej 49 dni kalendarzowych, licząc od dnia wejścia w życie umowy.

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Oferentowi, który uzyskał najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich ocen.

W przypadku, gdy więcej niż jedna oferta uzyska równą, największą ilość punktów, składający zapytanie wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Ocena zostanie zapisana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

VII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy;
3. Zmiana ceny (brutto) wynikająca ze zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3