

## ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/21 z dnia 15.02.2021 roku

FRIMATRAIL FRENOPLAST S.A. realizując projekt „Dywersyfikacja produkcji zakładu wytwarzającego materiały cierne dla kolejnictwa poprzez wdrożenie do produkcji wyników prac badawczo-rozwojowych – kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL prasowanej na zimno”, współfinansowany z EFRR w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz w nawiązaniu do „Wytucznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zaprasza do składania ofert na dostawę:

### **Mieszalnika bębnowego do produktów sypkich** **(uśrednianie granulacji mieszanki ciernej)**

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiającym jest: FRIMATRIL FRENOPLAST S.A.,  
z siedzibą: Watykańska 15, 05-200 Majdan,  
NIP 1251634961, REGON 362299300

Zamówienia udziela się z zachowaniem następujących reguł:

- 1) Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności;
- 2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
- 3) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających;
- 4) Niniejsze zapytanie umieszczono na stronie Zamawiającego, [www.frimatrail-frenoplast.pl](http://www.frimatrail-frenoplast.pl), oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019r. (MliR/2014-2020/12(4)), na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>;
- 5) W przypadku, gdy pomimo umieszczenia zapytania na stronie Zamawiającego [www.frimatrail-frenoplast.pl](http://www.frimatrail-frenoplast.pl) oraz na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>, Zamawiający otrzyma tylko jedną ofertę, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną;
- 6) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny;
- 7) Czynności związane z realizacją zamówienia w zakresie korespondencji i obsługi dokumentowej, Zamawiający dokonuje w formie pisemnej, elektronicznej lub za pomocą faksu;
- 8) Kod wspólnego słownika zamówień (CPV) : 42000000-6 – maszyny przemysłowe;
- 9) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Agnieszka Roguska – Specjalista ds. Zakupów i Logistyki, tel. +48 668 477 714, fax. (22) 787 94 79  
e-mail: [aroguska@frimatrail-frenoplast.pl](mailto:aroguska@frimatrail-frenoplast.pl)
- 10) Dane Zamawiającego:  
FRIMATRIL FRENOPLAST S.A.,  
Watykańska 15, 05-200 Majdan  
NIP 125-163-49-61, REGON: 362299300  
[www.frimatrail-frenoplast.pl](http://www.frimatrail-frenoplast.pl)

## II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dotyczy:

Dostawy mieszalnika bębnowego do produktów sypkich (uśrednianie granulacji mieszanki czarnej), o następujących parametrach technicznych:

- Ilość sztuk do zakupu: 1;
- Pojemność całkowita bębna: nie mniejsza niż 500 dm<sup>3</sup>;
- Objętość robocza mieszalnika: większa od 300 dm<sup>3</sup>;
- Wnętrze bębna mieszającego wyposażone w dokręcane łopaty mieszające ze stali nierdzewnej;
- Elementy będące w kontakcie z materiałem mieszanym wykonane winny być ze stali nierdzewnej w specyfikacji AISI 304 lub 304L, zaś spoiny wewnętrzne szlifowane;
- Bęben mieszający zamykany szczelnym włazem załadowczo-inspekcyjnym o średnicy min. 400 mm;
- Napęd bębna realizowany poprzez silnik elektryczny trójfazowy o mocy max. 1,5 kW z motoreduktorem ślimakowym zapewniającym ok. 11 obr/min – wyposażony w falownik umożliwiający płynną kontrolę w zakresie 0 -18 obr./min z zapewnieniem nawrotów, stabilnego utrzymania i pozycjonowania, łagodny start i zatrzymanie;
- Elementy sterujące umieszczone w skrzynce sterowniczej o odporności min. IP 66, możliwość programowania czasu pracy i zmian prędkości obrotów bębna (oraz kierunku obrotów) podczas cyklu pracy, zaś wszystkie opisy elementów sterujących będą trwale naniesione w języku polskim, a wyłącznik główny urządzenia umożliwi założenie blokady kłódkowej w stanie wyłączenia;
- Konstrukcja wsporcza mieszalnika wykonana ze stali węglowej, konstrukcyjnej, malowana farbą zabezpieczającą przed korozją;
- Konstrukcja mieszalnika zapewni izolację przeciwdrganiową od podłoża, na którym zostanie posadowiony;

- Urządzenie będzie posiadać certyfikat zgodności CE, oparty na obowiązujących w momencie dostawy normach i wymaganiach;
- Urządzenie będzie wytwarzać hałas o wartości mniejszej niż dopuszczalna wg. obowiązujących w momencie dostawy dokumentów normatywnych i wymagań prawnych;
- Mieszalnik będzie wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i przepięciowe;
- Wraz z urządzeniem dostarczona zostanie dokumentacja techniczna obejmująca: ważny certyfikat bezpieczeństwa CE, instrukcje montażu i obsługi wraz z niezbędnymi rysunkami, schemat układu elektrycznego i sterującego, niezbędne atesty i dokumentacje podzespołów z dostaw zewnętrznych, instrukcję konserwacji i czyszczenia (mycia) wraz z wykazem dopuszczonych środków myjących
- Dostawca zapewni gwarancję na całe urządzenie oraz serwis gwarancyjny na okres nie krótszy niż 18 miesięcy począwszy od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru urządzenia.

### III. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Nieprzekraczalny termin złożenia oferty to dzień **26 lutego 2021 roku, godz.16:00.**

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

[aroguska@frimatrail-frenoplast.pl](mailto:aroguska@frimatrail-frenoplast.pl)

### IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie czas realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych.



## V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
  - a.) treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
  - b.) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej i zawierać cenę wykonania zamówienia w kwocie netto i brutto, czas realizacji, licząc od dnia wejścia w życie umowy (w dniach kalendarzowych), okres gwarancji na mieszalnik oraz termin płatności,
  - c.) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.
  
2. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
  - a.) formularz ofertowy - sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
  - b.) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
  - c.) oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
  - d.) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
  - e.) dokument potwierdzający posiadanie znaku CE przez mieszalnik;

- f.) dokument, potwierdzający właściwości mieszalnika, na podstawie którego możliwe będzie ocenienie, spełnienia przez mieszalnik warunków technicznych, wskazanych w niniejszym zapytaniu;
- g.) inne wymagane oświadczenia i dokumenty w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
- a.) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  - b.) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania zamówienia,
  - c.) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Z postępowania wyklucza się:
- a.) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
  - b.) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  - c.) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
  - d.) Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## VI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie zgodnie z poniższymi kryteriami:

- cena mieszalnika w kwocie netto – 90%,
- czas realizacji (w dniach kalendarzowych), licząc od dnia wejścia w życie umowy - 10%.

Maksymalna, możliwa do przyznania ilość punktów - 100 pkt.

2. Sposób oceny ofert :

a.) Ocena kryterium ceny mieszalnika bębnowego do produktów sypkich (uśrednianie granulacji mieszanki ciernej) w kwocie netto odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$K1 = Cmin/Cb \times 90$  gdzie:

K1 - oznacza ilość punktów za kryterium ceny mieszalnika w kwocie netto,

Cmin - oznacza najniższą zaoferowaną cenę mieszalnika w kwocie netto,

Cb - oznacza cenę mieszalnika w kwocie netto ocenianej oferty,

90 - maksymalna liczba punktów za najniższą cenę mieszalnika w kwocie netto.

b.) Ocena kryterium czasu realizacji dla dostawy mieszalnika bębnowego do produktów sypkich (uśrednianie granulacji mieszanki ciernej) odbędzie się w oparciu o przyznanie następujących punktów:

- 10 punktów, gdy czas realizacji wyniesie do 49 dni kalendarzowych, licząc od dnia wejścia w życie umowy,

- 0 punktów, gdy czas realizacji wyniesie powyżej 49 dni kalendarzowych, licząc od dnia wejścia w życie umowy.

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Oferentowi, który uzyskał najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich ocen.

W przypadku, gdy więcej niż jedna oferta uzyska równą, największą ilość punktów, składający zapytanie wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Ocena zostanie zapisana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

## VII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy;
3. Zmiana ceny (brutto) wynikająca ze zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT.

## VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3